



UTILISER UN TEST RAPIDE

Faites un test rapide quand vous avez des symptômes de la COVID-19.



Fièvre



Toux ou mal de gorge



Perte du goût ou de l'odorat

Quoi faire selon le résultat obtenu?

1^{er} test

Positif

ISOLEZ-VOUS



Négatif

ISOLEZ-VOUS et faites un 2^e test 24 h plus tard



2^e test

Positif

ISOLEZ-VOUS



Négatif

Reprenez vos activités en respectant les consignes sanitaires

Si vous n'avez pas de tests rapides et que vous avez des symptômes :
isolez-vous ▶

	12 ans et plus	Moins de 12 ans	Personnes immunosupprimées
Adéquatement vacciné	5 JOURS* (les 5 jours suivants avec port du masque en tout temps)	5 JOURS et refaire un test rapide le 5 ^e jour.	21 JOURS
Non adéquatement vacciné	10 JOURS	<ul style="list-style-type: none"> • Si le test est positif, poursuivre l'isolement durant 5 jours supplémentaires. • Si le test est négatif, l'enfant peut reprendre ses activités.* 	

* Si les symptômes s'améliorent et après au moins 24 heures sans fièvre.

Plus d'information au
[Québec.ca/testCOVID-19](https://quebec.ca/testCOVID-19)